

STYLE EKO

LANDSCAPE STUDIO



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ Стадия: Концепция

Разработали:
Руководитель проекта Страшкевич Дмитрий
Ландшафтный дизайнер Кочержук Ольга

Дата: ноябрь 2022 г.

Контакты:
8 (926) 399-90-50
www.style-eko.ru

Состав проекта

- Мастерплан
- Визуализации
- Материалы мощения
- Материалы освещения
- Палитра растений


Расположение: Московская обл,
Рузский район, вблизи д. Успенское,
позиция генплана «ЛС-13

Категория: частная территория

Площадь: 28000 м²

Описание:
Участок не освоен.
Построен дом и бассейн, идет заливка
фундамента забора. На участке много
взрослых деревьев, преимущественно ель.

- Необходимо предусмотреть:**
- гостевую парковку с навесом
 - зону отдыха с перголой у бассейна с
живой изгородью из туй
 - можно зону барбекю/костровища
 - грядки для зелени
 - минимум газона
 - журчащую воду
 - кедровую сосну, горные сосны, ивы
шаровидные, рододендроны






Экспликация

1. Жилой дом
2. Навес
3. Гостевая парковка с навесом
4. Бассейн
5. Навес/пергола
6. Емкость для полива
7. Грядки под зелень
8. Лужайка для спортивных игр
9. Ягодник со скамейкой
10. Костровище
11. Водный каскад
12. Зона барбекю
13. Теннисный стол



Видовая точка (нажмите на плане, чтобы перейти к визуализации)


Условные обозначения



Мощение брусчаткой




Пошаговая дорожка из плитняка



Отсыпка гравием




Деревянный настил



Существующие деревья



Почвопокровные растения



Газон



















Палитра растений



Хвойные



Туя Брабанд, изгородь



Сосна горная, массив



Сосна горная, зонт



Сосна кедровая сибирская



Тсуга канадская




Можжевельник обыкновенный

Лиственные деревья





Боярышник кроваво-красный



Ива ломкая Буллата



Бересклет крылатый



Стефанандра надрезаннолистная Криспа



Рябинник рябинолистный Сэм



Ива пурпурная нана



Рододендрон катевбинский



Рододендрон катевбинский



Гортензия метельчатая




Сирень обыкновенная



Яблоня Бренди Мэджик



Галантус



Первоцветы

Хохлатка промежуточная



Пушкиния



Рябчик шахматный



Вейник остроцветковый



Многолетние

Кровохлебка лекарственная



Астранция крупная



Очиток видный



Дербенник иволистный



Земляника лесная




Бадан сердцелистный



Страусник обыкновенный



Брунера крупнолистная



Вероника нитевидная



Мшанка шиловидная



Волжанка двудомная



Клопогон кистевидный



Копытенъ европейскій




Белокопытник гибридный




Купена многоцветковая

Ягодные кустарники








Материалы мощения





Бетонная брусчатка

Новый город Штайн Сильвер
Высота: 60 мм





ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ

Террасная доска из лиственницы на металлокаркасе и винтовых сваях

Дорожка на болотце. За счет того, что настил монтируется на винтовых сваях, он будет проходить выше существующего уровня грунта. То есть будет своеобразным мостиком над естественным понижением рельефа.


Для вечернего сценария освещения можно добавить подсветку светодиодной лентой под настилом по контуру.



ГРАНИТНЫЙ ОТСЕВ

Фракция 2-5 мм
Фракция 5-20 мм

Чтобы дорожка-тропинка имела природный вид делать ее нужно без борта. За счет этого появится естественный контур, растворяющийся в посадках




КОРА ЛИСТВЕННИЦЫ

Мелкая и средняя фракции


Мульчирование посадок, создание тропинок






ГЛЫБЫ И ВАЛУНЫ



Освещение





Ландшафтный светильник на стойке GARDEN TABLET

Светильник для уличного освещения, позволяет менять угол наклона источника света. Высокая степень защиты IP65.


Светильник состоит из основания высотой 2800 мм и светового модуля мощностью 8 Вт. Доступны модули с направленным и рассеянным светом.



ГРУППА 3.
Подсветка второстепенных дорожек зоны сада



ГРУППА 4.
Декоративная подсветка растений



LS-Lighting BOVA

Корпус и кронштейн из литого алюминия.
Окрашен порошковой краской для наружного применения.

Используется светодиод CREE

Болты из нержавеющей стали


Применение- уличный столбик

Источник света - CREE LED 3000K

Мощность: 1x7W

Степень защиты: IP54


Цвет: Антрацит



LS-Lighting RUB M



Светильник для подсветки растений RUB M Мощность 10W позволяет высветить крупные растения до 4 метров высотой. В корпус светильника встроен блок питания, что позволяет подключать его напрямую 220V. Светильник в комплекте с колышком и распределительной коробкой на три выхода IP65. Дополнительно нужно приобрести герметик для того чтобы дополнительно изолировать провода и добиться полной герметичности. Окрашен порошковой краской для наружного применения. Колышек в комплекте
Температура эксплуатации -30°C ... +40°C

Источник света: LED 3000K 613 lum
Мощность: 10W CREE
Степень защиты: IP65
Цвет: Антрацит



**Светильники для ландшафтного освещения
с креплением на дерево.
LOCUS O GARDEN BELT**

Подсветка со стволов деревьев
Высвечивание кроны и освещение пешеходных дорожек



PLUTO

Декоративный уличный светильник. Широкий угол света 360° обеспечивает равномерное освещение окружающего пространства. Поддерживающие функцию регулировки яркости DIM DALI 0,1%. Легко очищается. Плафон выполнен из высокопрочного антивандального пластика с белой матовой поверхностью. Ударопрочность: IK10. Высокая степень защиты от проникновения влаги и пыли IP65. Полностью герметичный корпус.





Обзор данного проекта после реализации:

YouTube



БК

